# <u>Équipements</u> scolaires



Bancs

Corbeilles de propreté

Supports Cycles & trottinettes

Barrières

Vitrines d'affichage





## **Bancs & Banquettes**













- / Banc octogonal.
- / Hauteur d'assise : 270 mm.
- / Diamètre intérieur : 1240 mm.
- / Diamètre extérieur : 2000 mm.
- / Structure en tube acier.
- ✓ Assise et dossier en chêne certifié PEFC.
- ✓ Finition : laqué multicolore ou monochrome.
- / Fixation sur platines.

#### /Longueur: 1500 mm.

- / Hauteur d'assise : 270 mm.
- ✓ Structure en tube acier. ✓ Assise et dossier en chêne
- certifié PEFC. ✓ Finition : laqué multicolore ou monochrome.
- / Fixation sur platines.

### **Banc Silaos**®

version Maternelle









#### Longueur: 1500 mm.

- Hauteur d'assise: 390 mm.
- Structure en tube acier.
- Assise et dossier en chêne certifié PEFC.
- Finition: laqué multicolore ou monochrome.
- Fixation sur platines.



### Banc Silaos® version Primaire







Longueur: 1500 mm.Hauteur d'assise: 270 mm.

- ✓ Structure en fonte d'acier peinte. ✓ Assise et dossier en chêne certifié
- ✓ Finition : laqué multicolore
- ou monochrome.
- ✓ Fixation par tiges d'ancrage



### **Banc Mora** version Maternelle







Longueur: 2000 mm.

- Hauteur d'assise : 435 mm.
- Structure en fonte d'acier peinte.
- Assise et dossier en chêne certifé PEFC.
- Finition: laqué multicolore ou monochrome.
- Fixation par tiges d'ancrage.



### **Banc Mora**





#### /Longueur: 1500 mm.

- / Hauteur d'assise : 270 mm.
- / Structure en tube acier.
- ✓ Assise en chêne certifié PEFC.
- / Finition : laqué multicolore ou monochrome.
- / Fixation sur platines.



### Banquette Silaos® version Maternelle




















- Banc octogonal.
- Hauteur d'assise: 390 mm.
- Diamètre intérieur : 915 mm. ■ Diamètre extérieur : 2000 mm.
- Structure en tube acier.
- Finition: laqué multicolore ou monochrome.
- Fixation sur platines.



- Hauteur d'assise: 390 mm.
- Structure en tube acier.
- a Assise en chêne certifié PEFC. ➡ Finition: laqué multicolore
- ou monochrome.
- Fixation sur platines.

### Banquette Silaos® version Primaire











## Corbeilles, Table de pique-nique & Bacs



### Corbeille Cologne





- ✓ 40 litres.
- Dimensions: Ø 370 x ht 590 mm.
- ✓ Corbeille en chêne certifé PEFC. ➡ Finition: laqué multicolore
- ou monochrome.
- ✓ Seau intérieur fourni.
- Fixation sur platines.





- ✓ 60 litres.
- Dimensions: Ø 460 x ht 860 mm.
- ✓ Corbeille en chêne certifié PEFC et aluminium.
- Pied central en acier peint sur zinc Ø 76 mm.
- / Finition : laqué multicolore ou monochrome.
- Seau intérieur fourni.
- ✓ Fixation par scellement direct.







- Dimensions: Ø 470 x ht 750 mm.
- ✓ Couvercle avec serrure à clé triangle.
- Structure acier et tôle.
- / Finition: peint sur galva monochrome.
- Seau intérieur fourni.
- / Fixation par tiges d'ancrage.



Version maternelle: 1500 x 1500 mm. Version primaire: 1630 x 1630 mm.

- Dimensions de la table : 950 x 950 mm.
- ✓ Structure en acier.
- Lames en chêne certifié PEFC.
- / Hauteur d'assise : Version maternelle: 290 mm. Version primaire: 390 mm.
- ➡ Finition: laqué multicolore ou monochrome
- / Fixation par tiges d'ancrage.
- **■** Livré monté.

### Table de pique-nique









#### ■ Dimensions :

- 800 x 800 x 600 mm (version carrée)
- Ø 950 x 700 mm (version ronde).
- ✓ Châssis en tube d'acier galvanisé.
- Habillage en tôle d'acier galvanisée. / Disponible en 3 finitions intérieures :
- revêtement tôle d'acier galvanisée
- bac polyester
- bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- Pieds réglables (version carrée).
- ✓ Finition: peint sur galva multicolore (version) carrée uniquement) ou monochrome.
- Livré monté.













- ✓ Châssis en tube d'acier peint.
- Habillage en panneaux de chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
- ✓ Disponible en 3 finitions intérieures : - revêtement tôle d'acier galvanisée
- bac polyester
- bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- Pieds réglables.
- / Finition: acier peint sur zinc bleu et bois lasuré multicolore ou monochrome.
- i Livré monté.



**Bac Sarlat** 









- Habillage en panneaux de chêne certifié PEFC.
- ✓ Disponible en 3 finitions intérieures : - revêtement tôle d'acier galvanisée
- bac polyester
- bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- Pieds réglables.
- ✓ Finition : lasuré multicolore ou monochrome.
- i Livré monté.



**Bac Porto** 









## Abris & Supports cycles



### Abri voûte **Multi-fonctions**



#### Structure

- / Poteaux acier 80 x 80 mm.
- Dimensions module initial: Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.
- / Finition: peint sur galva monochrome.

- Bardages de fond et latéraux constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.
- / Module complémentaire Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

### Abri voûte XXL



#### Structure

- / Poteaux acier 80 x 80 mm.
- Dimensions module initial: Lg 5000 x Ht 3010 x Prof. 4160 mm.
- / Finition: peint sur galva monochrome.

- Bardages de fond et latéraux constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.
- / Module complémentaire : Lg 2500 x Ht 3010 x Prof. 4160 mm.

- ✓ Support trottinettes 6 places en tôle d'acier galvanisé.
- Hauteur: 105 mm.
- /Largeur: 990 mm.
- Profondeur: 240 mm.
- / Fixation murale.
- / Finition peint sur galva monochrome.







- ✓ Tubes acier 30 x 30 mm et Ø 16 mm.
- ■ Module initial de 3 places (Lg: 900 mm).
- ✓ Extension infinie par ajout de modules de 2 places (Lg: 838 mm).
- Hauteur hors sol: 250 mm.
- ✓ Finition : galvanisé ou peint sur galva
- À poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm dans fers plats.

### **Support cycles** Infinite






- ✓ Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
- Griffes en tubes acier Ø 22 mm. / Module initial de 3 places simple face. Ajout d'emplacements par modules complémentaires 3 places simple face.
- Hauteur hors sol: 575 mm.
- / Finition: peint sur galva multicolore ou monochrome.
- Fixation sur platines.

### Support cycles modulable Conviviale®





- ✓ Tubes acier 80 x 40 mm et 35 x 35 mm.
- Hauteur hors sol 870 mm.
- /Largeur: 750 mm.
- Finition: galvanisé ou peint sur galva monochrome
- / Fixation sur platine ou par scellement direct.



### **Appui cycles** Lisbonne





- / Largeur 625 mm.
- Finition: galvanisé ou peint sur galva
- / Fixation par scellement direct.
- Version avec signalétique : tôle découpée épaisseur 3 mm.

### Appui cycles **Trombone**











- monochrome.



## Clôture, Barrières, Potelet & Totem

### Clôture aire de jeux





- / Deux longueurs: 1000 ou 2500 mm. Hauteur hors sol 750 mm.
- / Lames en chêne certifié PEFC de 660 x 90 mm et d'épaisseur 22 mm.
- Structure de la barrière en chêne certifié PEFC 60 x 60 mm.
- ✓ Disponible en monochrome ou en multicolore.
- Portillon lg 1000 mm monté sur charnières et équipé d'une gache de fermeture coulissante.



- /Longueur: 1470mm.
- Hauteur hors sol: 1026 mm.
- ✓ Grillage à mailles carrées en fil de Ø 4 mm.
- Garde au sol: 100 mm.
- ✓ Poteaux 40x40 mm et lisses horizontales 30x30 mm.
- Finition: acier peint sur zinc.
- ✓ Pose par scellement direct.

#### Animations enfantines pour barrière Orléans

- / 4 animations: locomotive, wagon hippo, wagon lion, wagon éléphant.
- Tôle acier galvanisée ép. 3 mm.









- Hauteur hors sol: 1100 mm.
- ✓ Grillage à mailles carrées en fil de Ø 4 mm.
- Garde au sol: 150 mm.
- / Poteaux Ø 76 mm et lisses Ø 50 mm.
- Finition: acier peint sur zinc.

#### / Pose par scellement direct.

- Animations enfantines pour barrière Linea
- ✓ 3 animations : croco, dino et serpent.
- □ Tôle acier galvanisée ép. 3 mm. ✓ Sur une barrière, les couleurs des pommeaux et de l'animation sont identiques.







- / Deux longueurs: 1000 et 1500 mm.
- Hauteur hors sol: 1100 mm.
- ✓ Grillage à mailles carrées en fil de Ø 5 mm.
- Garde au sol : 150 mm.
- / Finition: acier peint sur zinc.
- Pose par scellement direct.

### Animations enfantines pour barrières

- 6 animations : chat, fantôme, chien, diablotin, cochon, poisson.
- Tôle acier galvanisée ép. 3 mm.
- / Finition: peint sur galva.




Barrière Conviviale® « spéciale école »








- / Tubes acier Ø 76 mm.
- Hauteur hors sol: 1100 mm.
- / Finition: fût peint sur zinc, pommeau laqué.
- Fixation par scellement direct.



**Potelet** 







- Hauteur hors sol: 2055 mm.
- / Cadre: tube acier 40 x 40 mm.
- Finition: peint sur zinc monochrome.
- / Pose par scellement direct
- Tôle pour totem école : dimension 980 x 320 mm, peint sur galva RAL 9010.
- / Signalétique « école » en option, à poser











## Vitrines d'affichage





## Cadres « Éco-Clic » Affichage intérieur



- Cadres avec système d'ouverture/ fermeture clic-clac.
- Format A4, A3 ou A2.
- Cadre aluminium avec coins droits ou arrondis.
- Feuille de protection du document en plastique souple.
- ✓ Fixation murale par vis et chevilles fournis.
- Existe aussi en version « Déco » avec support rigide 4 coloris au choix (rouge, vert, bleu, noir) et adhésif signalétique en option.




Vitrine « Éco 100 »
Affichage intérieur





- ✓ Vitrine ultra-plate.
- **≡** Épaisseur 18 mm.
- ✓ De 2 à 9 A4.
- Simple face.
- Cadre aluminium anodisé.
- ■ Vitrage plexi-rigide 3 mm.
- / Porte battante.
- Fermeture à clé.

  / Fixation murale.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- ✓ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).



- **≡** Épaisseur 30 mm.
- ✓ De 2 à 18 A4.
- Simple face.
- ✓ Cadre aluminium anodisé ou peint.
- Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- Porte battante réversible ou à double battant.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- ✓ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale ou sur poteaux 60x40 mm (en option).
- / Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
- Bandeau signalétique en option.



### Vitrine «Tradition»

Affichage extérieur



### Vitrines thématiques

Affichage extérieur



#### Caractéristiques communes

- Vitrine inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche.
- Épaisseur 30 mm.
- ✓ De 2 à 6 A4.
- Simple face.
- ✓ Cadre aluminium peint.
- ■ Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- / Porte battante réversible.
- joint élastomère d'étanchéité.
- ✓ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

#### Décors animaux et restauration

- Décor en tôle d'acier galvanisée peinte ép. 2 mm.
- Fixation murale.
- / 10 motifs :

Lapin, Papillon, Tasse à café (2 A4), Ourson, Pingouin (4 A4), Tortue, Hibou, Poisson, Menu rond, Menu carré (6 A4).

#### Arbre d'information

- **■** 6 A4.
- 2 versions :
- Murale : ensemble en tôle d'acier galvanisée peinte ép. 2 mm.
- Sur poteau : décor en compact 12 mm fixé sur un poteau bois 93x93 mm, hauteur 2000 mm. Platine en acier galvanisé.

