Simatec
EQUIPEMENT ROUTIER

NOUVEAU !

Équipement des **Copropriétés** & **Zones d'activités**

▪ Centre commercial ▪ Parking public ▪ Site industriel ▪
▪ Centre d'affaires ▪ Zone hôtelière ▪ Aéroport ▪

retrouvez les références de tous ces produits dans nos autres catalogues





Maîtrise d'accès
aux parkings et voiries

- *Limiter l'accès aux véhicules hors gabarit*
- *Contrôler et restreindre les flux de véhicules*

Simatec
EQUIPEMENT ROUTIER

Portique universel tournant

Existe en demi portique tournant

▪ Hauteur d'accès de 1900 à 3500 mm ▪ Largeur de 5000 à 12000 mm ▪ Acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes ▪ Fixation sur platines ▪

Portique universel fixe

▪ Hauteur d'accès de 2200 à 3570 mm ▪ Largeur de 3850 à 7550 mm ▪ Acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes ▪ Fixation sur platines ▪

Limiteur de hauteur

NOUVEAUTÉ

▪ Longueur 1800 mm ▪ Tube acier laqué blanc Ø 60 mm avec bandes rouges rétroréfléchissantes ▪ Fixation par chaîne de longueur 500 mm ▪

Barrière universelle levante

▪ Largeur de 3200 à 6500 mm ▪ Lisse alu peinte en blanc avec bandes rouges rétroréfléchissantes ▪ Fermeture par goupille et cadenas ▪ Fixation sur platines ▪

Barrière universelle tournante

▪ Largeur de 3000 à 5000 mm ▪ Acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes ▪ Fermeture par cadenas ▪ Fixation sur platines ▪

Barrière tournante

▪ Longueur 2000 ou 2500 mm ▪ Tubes acier galvanisé ou peints sur galva Ø 60 mm ▪ Fixation sur platine ▪

Barrière tournante Trombone

NOUVEAUTÉ

▪ Longueur 1800 mm ▪ Tube acier galvanisé ou peint sur galva Ø 60 mm ▪ Fermeture par goupille et cadenas ▪ Fixation sur platine ▪

Barrière tournante décorative

NOUVEAUTÉ

▪ Longueur 2000 mm ▪ Tube acier peint sur galva ▪ Fermeture par goupille et cadenas ▪ Fixation sur platine ▪

Sécurisation des ***zones de stationnement***

- *Délimiter les places de parking*
- *Protéger les installations*
- *Améliorer la visibilité*

Simatec
EQUIPEMENT ROUTIER

Bloc parking BPE

▪ Tube acier galvanisé avec bandes réflectos à coller ▪ Système de verrouillage avec serrure ou cadenas ▪ Disponible également en version Amortichoc® pour absorber la poussée d'un véhicule manœuvrant ▪

Butée de parking acier

▪ Longueur 750 ou 1800 mm ▪ Tube acier Ø 76 mm galvanisé ou peint sur galva ▪ Fixation sur platines ▪

Butée de parking caoutchouc

▪ Longueur 550, 900 ou 1800 mm ▪ Caoutchouc noir avec bandes jaunes ▪ Fixation par boulons à expansion ▪

Traceur de lignes

▪ 500 ml de peinture en aérosol pour l'intérieur et l'extérieur ▪ 50 mètres d'autonomie ▪ Peinture conforme au règlement REACH ▪ Machine à tracer en option ▪

Étrier(1) et épingle(2) de protection

▪ Tube acier galvanisé ou peint sur galva ▪ Ø 35, 50 ou Ø 60 mm selon modèle ▪ Fixation par scellement direct ou sur platines ▪

Ralentisseur avec ou sans passage de câble

▪ Hauteur 50 ou 70 mm ▪ Modules jaune et noir à assembler ▪ Produit de qualité supérieure en caoutchouc ▪ Fixation par boulons à expansion ▪

Miroirs de parking 103 ESP(1) & Vumax(2)

▪ Miroirs incassables, indéformables et traités anti-UV ▪ Vision de 90° à 180° ▪ Fixation pour mur et poteaux ▪ Garantie 3 ans ou 5 ans ▪

Miroir multi-usages

▪ Miroir d'extérieur incassable, indéformable et traité anti-UV ▪ Large choix de formats ronds ou rectangulaires ▪ Fixation universelle pour murs et poteaux ▪ Garantie 3 ans ou 5 ans ▪

Protection des ***piétons et des 2 roues***

- *Abriter les usagers*
- *Sécuriser les deux roues*
- *Protéger les zones à risque*

Simatec
EQUIPEMENT ROUTIER

Passage couvert Milan

NOUVEAUTÉ

▪ Longueur 2500 mm, extension par module de 2500 mm ▪ Poteaux tube acier 80 x 80 mm peint sur galva ▪ Toiture en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV ▪ Fixation sur platines, pieds réglables ▪ Bardage verre sécurisé en option ▪

Abri cycles Voûte

▪ Longueur 2500 mm, extension par module de 2500 mm ▪ Poteaux tube acier 80 x 80 mm peint sur galva ▪ Fixation sur platines, pieds réglables ▪ Bardage verre sécurisé en option ▪

Appuis cycles Trombone

▪ Tube acier Ø 50 mm(1) : larg. 300 x haut. 870 mm ▪ Tube acier Ø 60 mm(2) : larg. 625 x haut. 1000 mm ▪ Disponible avec tôle signalétique (pour Ø 60 mm) ▪ Acier galvanisé ou peint sur galva ▪ Pose par scellement direct ▪

Borne anti-bélier

▪ Diamètre 160, 219 ou 273 mm ▪ Hauteur hors sol 800 mm ▪ Épaisseur du métal 4 mm ▪ Couvercle acier, couvercle Inox ou sans couvercle ▪ Acier galvanisé ou peint sur zinc ▪

Abri caisse Conviviale®

NOUVEAUTÉ

▪ Largeur 1000 x hauteur 2200 x profondeur 1500 mm ▪ Poteaux tube acier 100 x 60 mm peint sur galva ▪ Toiture en PMMA fumé ▪ Bardages en verre sécurisé ▪ Pose par scellement direct ▪

Support cycles modulaire Infinite

▪ Module de 3 ou 5 places ▪ Extension sans limite par module de 2 places ▪ Tube acier galvanisé 30 x 30 mm et Ø 16 mm ▪ À poser ou à fixer au sol ▪

Barre accroche motos

▪ Longueur 1200 ou 1500 mm ▪ Hauteur hors sol 300 mm ▪ Tube acier Ø 60 mm et fer plat épaisseur 8 mm galva ou peint sur galva ▪ Fixation scellement direct ▪

Barrière main courante Venise

▪ Longueur 1000 ou 1500 mm ▪ Simple croix ou tôle découpée épaisseur 3 mm ▪ Hauteur hors sol 900 mm ▪ Tubes acier 50 x 30 mm peint sur zinc ▪ Fixation scellement direct ▪ Kit d'amovibilité en option ▪

Aménagement des **espaces communs**

- *Créer des espaces de détente*
- *Gérer la propreté des lieux*
- *Optimiser l'affichage des informations*

Simatec
EQUIPEMENT ROUTIER

Abri fumeurs Milan

NOUVEAUTÉ

▪ Longueur 2500 ou 5000 mm ▪ Profondeur 1560 mm et hauteur 2600 mm ▪ Poteaux en tube acier 80x80 mm peint sur galva sur platines ▪ Toiture en polycarbonate translucide traité anti-UV ▪ Bardages en verre sécurisé ▪

Banc & banquette Venise

▪ Longueur 1800 mm ▪ Tout acier ou acier et bois ▪ Acier peint sur zinc, bois exotique lasuré chêne clair ou acajou ▪ Fixation sur platines ▪

Corbeilles Venise

▪ Modèle standard[1] : Ø 450 x H 845 mm ▪ Modèle avec couvercle rehaussé[2] : Ø 450 x H 1010 mm ▪ Disponible avec seau (80 L) ou sans seau (120 L) ▪ Couvercle équipé d'une serrure à clé triangle ▪ Acier peint sur galva, fixation sur platines ▪ Écrase cigarette en option ▪

Vitrine Tradition

▪ Affichage de 2 à 18 A4 ▪ Vitrage Plexichocs® ép. 4 mm ▪ Porte simple ou double battant, serrure avec 2 clés ▪ Cadre aluminium anodisé argent ou peint ▪ Fixation murale ou sur poteaux ▪

Cendrier mural tube

▪ En aluminium brossé, contenance : 2 litres ▪ Dimensions Ø 80 x hauteur 480 mm ▪ Vidage par clapet fermé par clé triangle ▪

Bac à palmier Olbia

▪ Dimensions : 785 x 785, 995 x 995 ou 1170 x 1170 mm ▪ Acier galvanisé, finition peint sur galva ▪ Disponible avec ou sans bac polyester ▪ Livré monté, sur pieds réglables ▪

Cache-conteneurs

▪ Hauteur 1500 mm ▪ Panneaux en stratifié compact ou acier galvanisé ▪ Finition chêne clair, acajou ou peint sur galva ▪ Poteaux en acier galvanisé ou peints sur galva ▪ Fixation sur platines réglables ou fixes ▪

Totem Venise

▪ Hauteur hors sol 2700 mm ▪ Largeur 600 mm ▪ Acier peint sur galva épaisseur 3 mm, renforcé par poteaux 70 x 70 mm en acier ▪ Fixation scellement direct ▪

Protection intérieure *des espaces communs*

- *Optimiser la visibilité des zones à surveiller*
- *Protéger les installations et les personnes*
- *Orienter les flux de piétons*

Simatec
EQUIPEMENT ROUTIER

Miroir de surveillance

▪ Miroir rond ou rectangulaire ▪ Rotule de réglage offrant un angle de mobilité de 105° ▪ Système de fixation flexible ou rigide ▪ Garantie 3 ans ▪

Miroir hémisphérique

▪ 1/2 sphère de Ø 450 à Ø 1150 mm ▪ Vision panoramique de la zone à contrôler ▪ Miroir à suspendre par 4 chaînettes d'1 mètre chacune ▪ Garantie 2 ans ▪

Miroir avec cadre jaune et noir

▪ Miroir rond ou rectangulaire ▪ Fixation universelle pour murs et poteaux ▪ Film chauffant anti-givre/anti-buée en option ▪ Garantie 3 ans ou 5 ans ▪

Potelet à ruban

▪ Hauteur 1000 mm ▪ Poteau acier Ø 63 mm, embase en marbre sous cache décoratif ▪ Finition inox ou noir ▪ Ruban noir, longueur 2 m ▪

Balisage temporaire

▪ Hauteur 900 mm ▪ Deux poteaux plastiques et embase en caoutchouc ▪ Chaîne longueur 2,5 m, Ø 8 mm ▪ Coloris rouge et blanc ou jaune et noir ▪

Arceau simple ou renforcé Ø 60 mm

▪ Longueur 1000, 1500 ou 2000 mm ▪ Hauteur 1000 mm ▪ Tube acier galvanisé ou peint sur zinc ▪ Avec ou sans bandes autocollantes ▪ Fixation sur platines ▪

Arceau d'angle renforcé Ø 60 mm

▪ 2 dimensions : long. 580 x larg. 580 x haut. 430 mm ; long. 800 x larg. 800 x haut. 1000 mm ▪ Tube acier galvanisé ou peint sur zinc ▪ Avec ou sans bandes autocollantes noires ▪ Fixation sur platines ou scellement direct ▪

Passe-câbles

▪ Pour 2 câbles jusqu'à Ø 30 mm à poser au sol ▪ Résistance jusqu'a 6 tonnes par essieu ▪ Longueur 1000 mm, largeur 250 mm ▪ Caoutchouc teinté dans la masse ▪ Existe pour 3 câbles jusqu'à Ø 55 mm ▪